



الجرعة الزائدة من الأدوية اللاوصفية عند الأطفال - تعليمات الخروج -

Over The Counter Drugs

الجرعة الزائدة من الأدوية اللاوصفية عند الأطفال

ما تحتاج إلى معرفته:

تحدث الجرعة الزائدة من الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية عند تناول المزيد من الأدوية أكثر مما هو آمن. ليست هناك حاجة إلى وصفة طبية لشراء هذا النوع من الأدوية.

تعتبر هذه الأدوية آمنة بشكل عام لطفلك عندما يتم تناولها بشكل صحيح.

قد تكون الجرعة الزائدة من الدواء خفيفة، أو قد تكون حالة طارئة تهدد الحياة.



تعليمات الخروج:

اتصل بالإسعاف على ٩٩٧ إذا:

كان طفلك فاقدًا للوعي، لا يتنفس، أو يعاني من نوبات.

اطلب الرعاية فوراً إذا:

- يعاني طفلك من آلام في البطن.
- كان لدى طفلك القليل من البول أو لا يوجد لديه بول، أو يعاني من صعوبة في حركة الأمعاء.
- طفلك مرتبك أو يرى أو يسمع أشياء غير موجودة.
- ابتلع طفلك كمية من الأدوية قد تكون ضارة، لكن لا تظهر عليه أي علامات أو أعراض.



اتصل بمقدم الرعاية الصحية لطفلك أو طبيب
الأطفال إذا:

يشعر طفلك بالاحمرار والتعب أكثر من المعتاد.

يعاني طفلك من غثيان وقيء.

لديك أسئلة أو مخاوف بشأن رعاية طفلك أو حالته.



أعط طفلك الكمية الصحيحة من الدواء في الأوقات

الصحيحة:

- أعط طفلك كمية الدواء التي حددها مقدم الرعاية الصحية الخاص به. الجرعة تعتمد على وزنه وعمره.
- اكتب كمية الدواء التي يتناولها طفلك والأوقات التي يأخذها. قد يساعد ذلك في منعك أنت أو أي شخص آخر من إعطاء طفلك جرعة أخرى عن طريق الخطأ.
- حافظ على الجدول الزمني الذي قدمه لك مقدم الرعاية الصحية لطفلك. إذا لم تحصل على هذه المعلومات من مقدم الرعاية الصحية لطفلك، فاطلبها. اسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما يجب فعله إذا فوت طفلك جرعة أو لم يتم إعطاؤه في الوقت المحدد.
- استخدم الملعقة أو الكوب أو المحقنة أو القطارة المعبأة مع دواء طفلك. لا تستخدم ملاعق المطبخ أو ملاعق الطعام لقياس دواء طفلك لأنها غير دقيقة.

اقرأ الملصقات الموجودة على دواء طفلك بعناية:

- تحقق من الأعمار المدرجة على ملصق الدواء بعناية. لا ينبغي إعطاء بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، مثل أدوية السعال والبرد، للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.
- تحقق من ملصق الدواء للمكونات النشطة. ستوضح المكونات النشطة الدواء الموجود في الزجاجة، مثل عقار اسيتامينوفين. تأكد من عدم إعطاء طفلك أكثر من دواء واحد بنفس المادة الفعالة.
- تحقق بعناية من ملصق الدواء قبل إعطاء الدواء لطفلك. إذا كانت عبوة الدواء تحتوي على أكثر من قرص واحد، فتتحقق للتأكد من أنك تعطي العدد الصحيح من الأقراص لطفلك.



طرق أخرى يمكنك من خلالها المساعدة في منع
تعرض طفلك لجرعة زائدة:

لا تدع طفلك يأخذ دواء شخص آخر، وخاصة دواء
الكبار.


احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.



لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم مكافحة السموم



HEM3.20.0001061

