



مدينة الملك فهد الطبية


King Fahad Medical City



الغذية ومتلازمة تكيس المبايض


Nutrition and Polycystic Ovary Syndrome

ما هي متلازمة المبيض المتعدد الكيسات؟



اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب، وتعرف هذه المتلازمة بـ**كبير حجم المبيض** حيث أنها تكون أكياس مملوقة بالسوائل على المبايض وفي هذه الحالة تؤدي إلى اختلال في هرمونات المرأة، ولعل أكثر هذه المشاكل شيوعاً هي تلك المرتبطة باضطرابات الخصوبة.

كما تعتبر متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض **شائعة** حيث أنها تصيب تقريباً امرأة واحدة من كل انسان.



الأعراض

أغلب المرضى قد يعانون من:

عدم انتظام الدورة
الشهيرية

السمنة أو ازدياد في
الوزن

حب الشباب في الوجه أو
الظهر

زيادة الشعر و خاصة في
الوجه

عدم القدرة على الحمل

ارتفاع الكوليستيرول

القشرة في الرأس

تغير لون البشرة
و خاصة في الكوع
والركبة والرقبة والإبط

مقاومة الأنسولين (قد
يتطور لداء السكري)

الاكتئاب الذي قد يكون
سببه الهرمونات أو
زيادة الوزن



الهدف من الحمية الغذائية:

- تخفيف الوزن والوصول إلى الوزن المثالي للمساعدة على الإنجاب.
- للتغلب على مقاومة الجسم للأنسولين وتنظيم السكر في الدم.
- المساعدة في تنظيم هرمونات الجسم.

ممارسة الرياضة بالإضافة إلى الحمية الغذائية مهمان للتحكم بتكيس المبايض

نصائح غذائية:

- ### حمية متلازمة تكيس المبايض مشابهة لحمية السكري
- تناولي ٣ وجبات رئيسية وبينها ٣ وجبات خفيفة يوميا.
 - ابتعد عن الأطعمة العالية في السكريات البسيطة مثل المشروبات الغازية والآيس كريم والدونات والكعك

والعصائر المحلاة وغيره.

- تناولي الأطعمة التي تحتوي على النشويات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة، الأرز الأسمر، البقوليات).
- أكثرى من تناول الألياف الغذائية مثل الخبز الأسمر والخضروات والفواكه.
- استبدلي العصائر المحلاة بالفواكه الطازجة.
- ابتعدى عن تناول الأطعمة العالية في الدهون وتجنبى الوجبات السريعة والمقليلات.
- قللى من تناول الكافيين حيث أن الكافيين يزيد من مقاومة الجسم للإنسولين.



دور بعض الفيتامينات والمعادن

المغنيسيوم

- **أغلب حالات المبيض المتعدد الكيسات يعانون من مستويات منخفضة من المغنيسيوم.**
- **مصادره:** الخضروات الورقية الخضراء، المكسرات، السمك، البقوليات، الأفوكادو، الموز، الفواكه المجففة.

الأحماض الدهنية أوميغا ٣

- يحسن من مستويات الكوليسترول في الدم.
- يقلل من مستوى هرمون الذكورة وبالتالي يقلل من الآثار الغير مرغوبة مثل ظهور الشعر في الوجه.
- **مصادره:** الأسماك، زيت الصويا، زيت الكانولا، زيت الزيتون، بذور الكتان.

الكالسيوم وفيتامين د

- معظم النساء المصابين بتكيس المبايض يعانون من نقص في الكالسيوم وفيتامين د.
- يحسن الكالسيوم من حساسية الإنسولين ولكن يحتاج إلى فيتامين د ل يستطيع الجسم امتصاصه.
- ويعمل كلا من الكالسيوم وفيتامين د على المساعدة في نضج البوية.

• **مصادره:** الحليب ومشتقاته، الخضروات الورقية، الخضاء، السالمون، البقوليات.



الزنك

- له أدوار متعددة ومهمه منها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما يساعد على نضج البويلصات وينظم عمل نشاط الغدة الدرقية وهذه العوامل لها دور في زيادة الصصوبه.
- يساعد الزنك على زيادة هرمون اللبتين والذي يساعد على الشعور بالشبع في الجسم.
- **مصادره:** المحار، الحبوب الكاملة، اللحوم الحمراء، الأطعمة البحرية والكبد والبقوليات والخضروات الورقية الخضراء.



لأن الوعي وقاية ..

ادارة التغذية العلاجية للكبار

قسم التغذية العلاجية للكبار



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh



KfmcRiyadh



8001277000

HEM1.19.000829

