




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



نظام غذائي لمرضى الكلى .. ١٥٠٠ سعرة حرارية

**Renal Diet Plan
1500 calories**

وظيفة الكلي في جسم الإنسان

تؤدي الكلي العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك:

تنقية جسم الإنسان من الشوائب الناتجة عن هضم الطعام

المحافظة على توازن السوائل والأملاح في الجسم

إنتاج الهرمونات التي تساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتعزيز صحة العظام، وتنظيم ضغط الدم

لماذا يجب اتباع حمية غذائية؟

عندما تعجز الكلي عن أداء وظائفها، لا تقوم بتصفية الدم من الشوائب بشكل صحيح، وقد يؤثر ذلك سلباً على الجسم مما يؤدي إلى:

- احتباس السوائل داخل الجسم
- ارتفاع نسبة اليوريا في الدم
- خلل في توازن أملاح الجسم: **الصوديوم، البوتاسيوم، الفوسفور والكالسيوم**

الصوديوم

معدن يتواجد في معظم الأطعمة التي نتناولها، مثل:
ملح الطعام، الأطعمة المعلبة، الصلصات والوجبات
السريعة.

المستويات الطبيعية من الصوديوم تساعده على موازنة
سوائل الجسم.



لماذا يجب الانتباه لكمية الصوديوم؟

التقليل من كميات الصوديوم يساعد على:

- منع الجسم من حبس المزيد من السوائل
- التقليل من شعور العطش
- التحكم بضغط الدم

طرق لتقليل الصوديوم في الطعام

- تجنب إضافة الملح عند الطبخ
- استخدم اللحوم الطازجة بدلاً من اللحوم المعلبة
- تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة
- اختر الفواكه والخضروات الطازجة أو المنتجات المعلبة والمجمدة **الخالية من الملح**
- استخدم التوابل التي لا تحتوي على "الملح" (مثل: استخدم الثوم بدلاً من ملح الثوم).
- الحد من إجمالي محتوى الصوديوم إلى ..**٤ ملغم** لكل وجبة خفيفة
- قراءة الملصق الغذائي على الأطعمة المعلبة

الاحتياج اليومي من الصوديوم ملجم

بعض الأطعمة ومحتها بالصوديوم

الكمية	الصوديوم/ملج	الكمية	أنواع الأطعمة
١٥	.	حبة واحدة	تفاح
١		حبة واحدة	موز
٢٣..		ملعقة صغيرة	ملح
٦٤		كوب	خضروات مجمدة
٢٤٣		كوب	خضروات معلبة
١٤٨٢		كوب	صلصة الطماطم المعلبة
١٦		ملعقة طعام	زبدة مملحة
١٢٢		كوب	حليب
١٣٤		ملعقة طعام	السمن
٤٦٥		ربع كوب	جبنة البارميزان

٧١	كوب	جبنة شيدر
٢	كوب	عصير برتقال
٧٥	علبة	كولا دايت
١٢٩	ملعقة طعام	خردل
١٦١	ملعقة طعام	كاتشب
٢٢	كوب	فول سوداني غير مملح
٦٣٦	كوب	فول سوداني مملح
٢	كوب	دقيق الشوفان
٦٤	٩. جرام	صدر دجاج
٤٦٨	٩. جرام	تونة معلبة
٥٥	٩. جرام	سالمون مطبوخ
٥٤	حبة	نقارق

البوتاسيوم

معدن يتواجد في معظم الأطعمة التي نتناولها مثل الفواكه والخضروات. المستويات الطبيعية من البوتاسيوم تساعده على انتظام نبضات القلب.

لماذا يجب الانتباه لكمية البوتاسيوم؟

عدم قدرة الكلى على إزالة البوتاسيوم الزائد، يؤدي إلى تراكم مستويات البوتاسيوم في الجسم وبالتالي يمكن أن يسبب:

- ضعف العضلات
- اضطراب نبضات القلب

طرق لتقليل البوتاسيوم في الطعام

الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم

الحد من الحليب ومنتجات الألبان

اختيار الفواكه والخضروات الطازجة القليلة بالبوتاسيوم

تجنب البهارات التي تحتوي على البوتاسيوم

قراءة الملصق الغذائي على الأطعمة المعلبة وتجنب كلوريد البوتاسيوم

قم بتقطيع الخضروات وقطعها إلى مكعبات ثم اغمرها في كمية كبيرة من الماء لمدة 4 ساعات على الأقل (يمكن وضعها في الثلاجة ليلة كاملة) ثم قم بتصفية الماء واغسل الخضروات بماء جديد ثم اطبخها.

الاحتياج اليومي من البوتاسيوم ملجم

بعض الأطعمة ومحتوها بالبوتاسيوم

عالية في البوتاسيوم

كمية	البوتاسيوم	الكمية	أنواع الأطعمة
(ملجم)			
٥٦	١/٢ كوب	البطاطس المطبوخة	
٧٩	١/٢ كوب	البطاطس المقلية	
١٠.	١/٢ كوب	البطاطا الحلوة	
١١	١/٢ كوب	فاصولياء بيضاء	
			علبة
٨٣	١/٢ كوب		قرع مطبوخ
٥٨	١/٢ كوب		بروكلي
٥٩	١/٢ كوب		سبانخ
١٦.	١/٢ كوب		طماطم معلبة
٥١ - ٧٤	١/٢ كوب		طماطم

٢٦٩	/٢ كوب	عصير طماطم
٣٤٥	/٢ كوب	عصير جزر
٥٤٩	/٢ كوب	أفوكادو
٢١١ - ٢٢٥	حبة	جوز
٣٦٣	/٣ كوب	زبيب
٣٦٤	/٢ كوب	شمام
٧٩٧	٥ حبات	خوخ مجفف
٢٥٨ - ٢٦٦	حبتين	تين مجفف
٢٥٢	حبة	كيوي
٢٥٣	متوسطة	جوافة
٢٥٤	حبة	مانجو
٢٥٥	متوسطة	رمان
٢٥٦	حبة	مشمش
٢٥٨	/٢ حبة	تمر

متوسطة في البوتاسيوم

الكمية (ملجم)	البوتاسيوم	الكمية	أنواع الأطعمة
٢٦٠	١/٢ كوب		جزر طازج
٢٦١	١/٢ كوب		جزر مطبوخ
٢٥٩	١/٢ كوب		الشمندر البنجر
٢٦٤	١/٢ كوب		بامية طازجة
٢٦٥	١/٢ كوب		ذرة مثلجة
٢٧٣	١/٢ كوب		كوسة
٢٧٤	١/٢ كوب		الورقيات الخضراء
٢٧٥	١/٢ كوب		كرفس طازج
٢٧٧	١/٢ كوب		كرنب مثلج
٢٤٦	١/٢ كوب		اللفت الأخضر
٢٥٢ - ٢٧٧	١/٢ كوب		قرنبيط طازج

٢٣٧	حبة واحدة	برتقال طازج
٢٨	حبتين	برقوق(بخارى)
٦٨١	كوب واحد	بطيخ
١٨٧	احبات	كرز
١٨٨	١/٢ حبة	جريب فروت
١٨٩	حبة واحدة	كمثرى
١٩.	متوسطة	عصير الأناناس
١٩١	١/٢ كوب	خوخ
١٩٢	حبة واحدة	يوسفى
١٩٣	حبة واحدة	فراولة
١٩٤	١/٢ كوب	عصير ليمون

قليلٌ في البوتاسيوم

الكمية (ملجم)	البوتاسيوم	الكمية	أنواع الأطعمة
٨٤	١/٢ كوب		خيار
٨٥	١/٢ كوب		بصل طازج
٨٦	١/٢ كوب		بصل مطبوخ
٨٧	٤ حبات		فجل
٧٣ - ٨٥	١/٢ كوب		فاصولياء خضراء
٨٨	١/٢ كوب		قرنبيط (الزهرة)ا
٨٩	١/٢ كوب		خس
٤٥	١/٢ كوب		ملوخية
١٣	١/٢ كوب		فلفل رومي
١٤	١/٢ كوب		بازلاء معلبة
١٥	١/٢ كوب		بازلاء طازجة
٧٢ - ٨٦	١/٢ كوب		ملفوف طازج او

٦٢	١/٢ كوب	مطبوخ
٦٣	حبة واحدة	تفاح بدون قشر
٦٤	واحدة	ليمون
٦٥	١/٢ كوب	أناناس طازج
٦٦	شريحتين	أناناس معلب
٩٣ - ١.٥	١/٢ كوب	كمثرى معلبة
٦٥ - ٩٤	احبات.	عنبر
٣١	١/٢ كوب	التوت بأنواعه
	١/٢ كوب	عصير التوت البري

الفسفور

معدن مهم في تكوين العظام وأعضاء الجسم ويساعد في حركة العضلات.

لماذا يجب الانتباه من كمية الفسفور؟

المستويات العالية من الفسفور تؤدي إلى:

- سحب الكالسيوم من العظام مما يجعلها ضعيفة، وهذا يؤدي أيضاً إلى ترسبات الكالسيوم في الأوعية الدموية والرئتين والعينين والقلب.
- حكة في الجسم.

طرق لتقليل الفسفور في الطعام

- الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفسفور.
 - التزم بالكمية المحددة لك من البروتين، حيث أن الفسفور يوجد بكثرة في الأطعمة الغنية بالبروتين.
 - تناول الفواكه والخضروات الطازجة القليلة بالفسفور.
- تجنب الأطعمة المعبأة التي تحتوي على الفسفور المضاف.
- قراءة الملصق الغذائي على الأطعمة المعلبة وابحث عن الفسفور أو عن الكلمات التي تحمل كلمة:

PHOS, PHOS

الاحتياج اليومي من الفسفور ملجم

بعض الأطعمة ومحتها بالفسفور

كمية الفسفور /ملجم	الكمية	أنواع الأطعمة
٤١٢	جرام ٨٥	اللحم
٢٨٦	اجرام ٤٥	الدجاج
٤٩١ - ٣٧.	نصف فيليه	السمك
٣٦٥	كوب	تونة
١٠٠ - ١١٥	واحدة	البيض
٢٤٧	كوب	حليب (منزوع الدهون)
٢.٥	كوب	حليب (كامل الدهون)
٢٢٤ - ٢٣٤	كوب	حليب (قليل الدهون)
٣٥٦	كوب	زيادي (منزوع الدهون)

٢٦٦	كوب	زيادي (كامل الدسم)
٣٢٧	كوب	زيادي (قليل الدسم)
٤٩	٣. جرام	جبننة المازوريلا والشيدر
١٠٨	٤. جرام	شوكولاتة بالحليب
٦٩.	كوب	حبوب النخالة والشوفان
٤٤٢	كوب	شعير
٤١٢	كوب	فول الصويا
٣٥٦	كوب	عدس
٢٣٣ - ٢٦٢	كوب	فاصولياء حمراء وببيضاء
١١٧	كوب	بازلاء
١٣٢ - ١٤٧	٣. جرام	مكسرات

البروتين

البروتين، مادة غذائية مهمة في بناء العديد من أنواع الأنسجة في الجسم، يتواجد البروتين في العديد من الأطعمة لكن بكميات متفاوتة.

فهو يتواجد بكميات كبيرة في المنتجات الحيوانية مثل: اللحم، الدجاج، السمك، البيض ومنتجات الألبان. وبعض المنتجات النباتية مثل: البقوليات. ويتوارد بكميات قليلة في: النشويات والخضروات.

لماذا يجب الانتباه لكميات البروتين؟

عندما تتأثر وظيفة الكلى، تفقد قدرتها على إزالة مخلفات البروتين التي تنتج عن عملية تكسير البروتين داخل الجسم، وتبدأ هذه المخلفات في التراكم في الدم.

احتياج الجسم من البروتين يختلف من شخص لآخر اعتماداً على الوزن والحالة الصحية، لذلك استشر أخصائي التغذية ليقوم بتحديد كمية البروتين المناسبة لك

البروتين يتواجد في معظم الأطعمة، بطريقة بسيطة يمكنك حساب البروتين في غذائك وبالتالي المحافظة على كمية البروتين التي تتناولها

الاحتياج اليومي من البروتين جرام يومياً

كيف يتم حساب البروتين في الطعام؟

كل بديل يحتوي

على
٧ جرام من
البروتين

- ٣ جرام من اللحم
 - ٣ جرام من الدجاج
 - ٣ جرام من السمك
- بيضة واحدة

البروتين
مقدار

كل بديل يحتوي

على
٨ جرام من
البروتين

- كوب حليب
- كوب لبن
- علبة زبادي

الحلويات
مقدار

كل بديل يحتوي

على
٢ جرام من
البروتين

- شرائح توست
- ربع رغيف خبز
- ثلث كوب رز
- ثلث كوب مكرونة
- نصف كوب من
- الخضروات النشوية

النشويات
مقدار

كل بديل يحتوي

على
١ جرام من
البروتين

- كوب خضروات غير
مطبوخة
- نصف كوب خضروات
مطبوخة

الخضروات
مقدار

مثال:

السوائل

كمية الاحتياج للسوائل تختلف من شخص لآخر ويتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج.

تشمل السوائل جميع المشروبات والأطعمة التي تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة مثل: الماء، الشاي، القهوة، الجلي، الآيس كريم، الثلج والشوربة.

لماذا يجب الانتباه لكمية السوائل؟

إذا تراكمت الكثير من السوائل في الجسم، فقد يكون لذلك آثار ضارة مثل:

- تورم في القدمين والكافحين والمعدة.

- ارتفاع ضغط الدم.

- اضطراب ضربات القلب.



طرق لتقليل الشعور بالعطش

الابتعاد عن الأجهزة الحارة

التقليل من الملح في الطعام

تناول الفواكه المسموحة بها باردة

امتصاص قطع الثلج

استخدام غسول الفم

الاحتياج اليومي من السوائل مل يومياً

نظام غذائي لمرضى الكلى 1500 سعرة حرارية

الإفطار:

- نصف كوب حليب أو لبن كامل الدسم.
- شريحتين توست أبيض أو نصف رغيف مفروم أبيض.
- ٣ جرام (٢ ملعقة طعام) جبن أبيض قليل الدسم وقليل الملح أو جبن فريش.
- نصف كوب خيار.
- شريحتين خلس.
- حبة واحدة فاكهة.

وجبة خفيفة:

- حبة واحدة فاكهة.

الغداء:

- ٦ جرام صدر دجاج أو لحم أو سمك.
- نصف كوب خضار مطبوخة بدون دهون.
- كوب (٢١ ملعق طعام) أرز أو مكرونة أو نصف رغيف أبيض مفروم.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- حصة واحدة فاكهة.

وجبة خفيفة:

- ٢ شريحة خبز أبيض + ٢ ملعقة طعام عسل أو مربى فراولة

العشاء:

- 60 جرام صدر دجاج أو لحم أو سمك.
- نصف كوب خضار مطبوخة بدون دهون.
- نصف كوب (٦ ملاعق طعام) أرز أو مكرونة أو نصف رغيف أبيض مفرود.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

وجبة خفيفة:

- حبة واحدة فاكهة.

هذا النظام الغذائي يحتوي تقريبياً على:

57 جرام بروتين -

1826 مليجرام بوتاسيوم -

٢٣ جرام نشويات -

732 مليجرام فسفور -

53 جرام دهون -

705 مليجرام صوديوم -

مجموّع الفواكه

حبة متوسطة تفاح
حبة يوسفي
نصف كوب أناناس
نصف كوب توت بري
نصف كوب فراولة
١٠-١٥ حبة عنب
٨-١٢ أحبات كرز
نصف كوب عصير عنب
نصف كوب عصير تفاح

مجموّع الخضار

نصف كوب جزر
نصف كوب قرنبيط
نصف كوب خيار
نصف كوب باذنجان
نصف كوب ثوم
نصف كوب فاصوليا الخضراء
كوب جميع أنواع الخس
نصف كوب بصل
نصف كوب كوسه
نصف كوب قرع الألصفر

البدائل الغذائية لمرضى الكلي:

الحليب	نصف كوب حليب كامل الدسم نصف كوب لبن كامل الدسم نصف كوب زبادي كامل الدسم
البروتين	٣. جرام لحم بدون دهون ٣. جرام دجاج منزوع الجلد ٣. جرام سمك ٢ بيض بيض
مجموّع النشويات	٣. جرام جبن أبيض قليل الدسم والملح نصف كوب أرز نصف كوب معكرونة شريرة توست واحدة ربع خبز مفروم نصف خبز همبرجر نصف كوب بطاطس مهروس نصف كوب أو ١. حبات بطاطا مقليّة
الدهون	ملعقة صغيرة زبدة غير مملحة ملعقة صغيرة زيت نباتي ملعقة صغيرة مارجرين غير مملحة

لأن الوعي وقاية ..

ادارة التثقيف الصحي

قسم التغذية العلاجية للعيادات الخارجية

HEM1.19.000890



@Kfmc_Riyadh



King-fahad-medical-city



KfmcRiyadh



8001277000