




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



تسمم الديجوكسين

تعليمات الخروج

Digoxin Toxicity

ما هو تسمم الديجوكسين؟

تحدث سمية الديجوكسين عندما يكون لديك الكثير من الديجوكسين في جسمك ويصبح ضاراً، حيث يمكن أن يكون التسمم مهدداً للحياة.

الديجوكسين دواء يستخدم لعلاج قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب (نظم القلب غير الطبيعي).



تعليمات الخروج

ارجع إلى قسم الطوارئ إذا:



كان لديك نقص في الشهية أو غثيان أو قيء أو إسهال.

كان لديك صداع أو ارتباك أو قلق أو هلوسة.

شعرت بالقلق أو الضعف أو الاكتئاب.

كان لديك أي تغييرات في الرؤية مثل رؤية الهالات حول الأجسام الساطعة.

كان لديك صعوبة في التنفس.

لديك ضربات قلب سريعة أو بطيئة أو غير منتظمة أو خفقان (ضربات قلب سريعة وقوية في إيقاع غير منتظم).

متى علي الاتصال بمقدم الرعاية الخاص بي؟

- إذا فاتتك جرعاتك لمدة يومين أو أكثر، فاتصل بالطبيب.



- كان لديك أسئلة أو مخاوف بشأن حالتك أو رعايتك.

كيف آخذ الديجوكسين بأمان؟

- ✓ خذ الديجوكسين تمامًا حسب التوجيهات. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا فاتتك جرعة أو كان لديك أي أسئلة حول كيفية تناول الديجوكسين.

لا تتوقف عن تناول الديجوكسين ما لم يخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بذلك. قد يكون لديك زيادة في ضربات القلب غير المنتظمة إذا توقفت عن تناول الديجوكسين.

إذا فاتتك جرعة أو نسيت أن تتناول دواءك فتناوله في أقرب وقت ممكن. إذا مضى أكثر من 12 ساعة من آخر جرعة لك، فتجاوز الجرعة الفائتة وتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد. لا تتناول جرعتين في نفس الوقت.

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تناول أي مكملات عشبية. تحتوي بعض المكملات العشبية على مواد تعمل مثل الديجوكسين ويمكن أن تسبب تسممًا.

اذهب إلى جميع مواعيد المتابعة الخاصة بك. سيحتاج مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى مراقبتك عن كثب أثناء تناول الديجوكسين. سوف تحتاج إلى إجراء فحوصات دم منتظمة.



يمكنك أيضاً ارتداء سوار التنبيه الطبي أو حمل بطاقة تظهر بأنك تتناول الديجوكسين للوقاية من تسمم الديجوكسين.



لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم مكافحة السموم



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM1.20.0001076

