




جابا بنتين

Gabapentin

فيما يستعمل هذا الدواء؟

- يستخدم هذا الدواء لعلاج الاضطرابات العصبية المؤلمة.
- يستخدم هذا الدواء للمساعدة في السيطرة على أنواع معينة من النوبات.
- قد يوصف لك لأسباب أخرى. من فضلك استشر طبيبك.

ماذا يجب أن أخبر مقدم الرعاية الصحية قبل أخذ هذا

الدواء؟

- إذا كان لديك حساسية من هذا العقار.
- إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو تخضع لغسيل الكلى.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن جميع الأدوية التي تتناولها وعن مشاكلك الصحية.

- هذه ليست قائمة بجميع الأدوية أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا الدواء.



يجب عليك فحص جميع الأدوية للتأكد من أنه يمكنك تناول هذا الدواء بأمان بالإضافة إلى جميع الأدوية التي تتناولها وجميع مشاكلك الصحية. لا تبدأ أو توقف أو تغير جرعة أي دواء دون استشارة الطبيب.

عند ظهور هذه الآثار الجانبية يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور:



- أعراض رد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي، وخلايا النحل، والحكة، واحمرار أو تورم الجلد.
- دلالات لمشاكل في الكبد، مثل البول الغامق أو الإحساس بالتعب.

- دلالات مشاكل الكلى، مثل عدم القدرة على التبول أو تغير في كمية البول.
- تعسر التحكم في حركات الجسم.
- مشاكل في الذاكرة أو فقدان الذاكرة.
- تغيرات الرؤية.
- الشعور بالارتباك وعدم القدرة على التركيز أو تغير السلوك.
- غير مستقر.
- تعسر في التنفس أو بطء التنفس.

ماهي الآثار الجانبية الأخرى لهذا الدواء ؟

يمكن أن تسبب جميع الأدوية آثارًا جانبية. ومع ذلك، قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي آثار جانبية أو قد يكون لديهم بعض الآثار الجانبية الخفيفة.

تحدث إلى طبيبك أو احصل على مساعدة طبية إذا كان
يزعجك أو إذا لم يختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار
جانبية أخرى:

- الإحساس بدوار، أو نعاس، أو كسل، أو وهن.
- الإسهال، أو اضطراب المعدة، أو القيء.
- جفاف الفم.

ملاحظة:



هذه ليست كل الآثار الجانبية المحتملة. إذا كانت لديك أي
أسئلة حول الآثار الجانبية، فيرجى الاتصال بطبيبك. استشر
طبيبك للحصول على المشورة الطبية حول الآثار الجانبية
ويمكنك إبلاغ وكالة الصحة المحلية عن الآثار الجانبية .

ما هي أحسن طريقة لتناول الدواء؟

أخذ هذا الدواء حسبما أمر طبيبك. واقرأ كافة المعلومات الممنوحة لك. واتبع كافة التوجيهات باهتمام.

جراليز:

- يتناول مع وجبة العشاء.
- تبلع بأكملها. تفادى المضغ أو الكسر أو السحق.



كبسولات:

- تناول الدواء جرعة واحدة مع كأس كامل من الماء.



الأقراص:

- يمكنك تقسيم القرص إلى نصفين. لا تمضغ أو تسحق.

- إذا قمت بتقسيم القرص إلى نصفين، فاستخدم النصف الآخر للجرعة التالية حسب توجيهات الطبيب. تخلص من النصف غير المستخدم في غضون ٢٨ يومًا.

ماذا أفعل إذا فاتني جرعة؟

- خذ الجرعة الفائتة حالما تتذكر.
- إذا حان وقت الجرعة التالية تقريبًا، فتجاوز الجرعة الفائتة وعد إلى جدولك المعتاد.
- يحظر الاستخدام المتزامن لجرعتين أو جرعات إضافية.

كيف يحفظ هذا الدواء و/أو التخلص منه؟



سائل (محلول):

- يُحفظ في الثلاجة. يمنع التجميد.

كافة الأشكال الأخرى :

- يُحفظ في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف. يمنع الاختزان في الحمام.



كل أنواع الجرعات:

- ❖ احفظ جميع الأدوية في مكان آمن. احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة .
- ❖ تخلص من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية.. إذا كانت لديك أسئلة حول أفضل طريقة للتخلص من الدواء، فاسأل الصيدلي. قد تكون هناك برامج لاسترداد الدواء في بلدك.

حقائق شاملة عن الدواء:

- اتصل بطبيبك إذا لم تتحسن أعراضك أو مشاكلك الصحية أو تزداد سوءاً.

- لا تشارك الأدوية الخاصة بك مع الآخرين أو تأخذ أدوية الآخرين.
- قد تحتوي بعض الأدوية على نشرات معلومات مختلفة للمريض. إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الدواء، اسأل طبيبك، أو الممرضة، أو الصيدلي، أو أي مقدم رعاية صحية آخر.
- إذا كنت تعتقد أنك تناولت جرعة زائدة، فاتصل بمركز مكافحة السموم أو احصل على رعاية طبية على الفور. كن مستعداً لإظهار أو إخبار بما تأكله، وكميته ومتى.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدليات الداخلية

HEM1.22.0001414

