



إبر ليراجلوتايد

Liraglutide

البدانة ومرض السكر

تعرف السمنة على أنها تراكمت من الدهون غير الطبيعية نتيجة لاختلال في السعرات الحرارية، مما تؤدي بإلحاق الضرر لجسم الفرد مثل مرض السكر ووظائف الغدة الدرقية وغيره من المشاكل الصحية.



أسباب البدانة:

تاريخ مرضي
وراثي

تقدم العمر

الحمل

عدم ممارسة
الرياضة

بعض الأدوية

اضطراب
النوم

علاقة إير ليراجلوتايد بالبدانة والسكري:

- تعتبر إير ليراجلوتايد أحد أنواع العلاج الدوائي في علاج مرض السكري والتحكم بمعدلات الانسولين في الدم، مما يؤدي إلى إنقاص الوزن.
- إير ليراجلوتايد تُساعد على تأخير هضم الطعام في المعدة مما يعزز الشعور بالشبع، نتيجة لهذا يقل تناول الطعام وهذا تفسير إمكانية استخدام الليراجلوتايد لتقليل الوزن.
- كما أن استمرار المريض على إتباع الحمية الصحية والنشاط البدني **مطلوب** أثناء استخدام علاج ليراجلوتايد.




يتم وصف علاج ليراجلوتايد فقط إذا كان كل ما يلي

ينطبق على المريض:

١. كان مؤشر كتلة الجسم لديك ٣٥ أو أكثر.
٢. فرط ارتفاع سكر الدم.
٣. كان المريض معرضاً لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، على سبيل المثال بسبب ارتفاع ضغط الدم.

الآثار الجانبية:






موانع وتحذيرات عند الاستخدام:

- ⊗ مرضى أورام الغدد الصماء.
- ⊗ تاريخ الأمراض العائلية أو الشخصية لحدوث سرطان الغدة الدرقية النخاعي.
- ⊗ مرضى السكري من النوع الأول كبديل للأنسولين.
- ⊗ أثناء فترة الحمل.
- ⊗ الرضاعة.
- ⊗ القيادة، فعند استخدام الميتفورمين وأدوية السكر الأخرى قد يسبب لانخفاض حاد في السكر ويقلل التركيز.
- ⊗ بعض الأدوية مثل مضادات التجلط الوارفارين وغيره.
- ⊗ قلة الشهية.
- ⊗ اضطرابات ومشاكل الكلى أو الكبد.

جرعات الليراجلوتايد:

تأتي بعدة طرق منها ما هو يومياً ومنها ما هو مرة كل أسبوع حسب توجيهات الطبيب.


تُحقن تحت الجلد في الفخذ أو البطن أو أعلى الذراع، كما هو موضح بالصورة، **لا** تقوم بأخذها في العضل أو الوريد.



حفظ الجرعة

قبل الفتح: بدرجة حرارة ٢-٨

بعد الفتح: بدرجة حرارة ٢-٢٥



لا يستخدم ليراجلوتايد إذا كان يحتوي

على حبيبات أو اختلف لونه!



أبرز الشائعات التي تدور حول علاج ليراجلوتايد:

✗ يقال أن ليراجلوتايد يقلل وزنك بشكل سحري لذا

ننصح به!

✔ الرد على هذه الشائعة: هذا النوع من الأدوية لا يؤخذ

إلا بوصفة من الطبيب وفق لمعايير معينة.

✗ يقال بأن ليراجلوتايد بديلاً عن الانسولين!

✓ الرد على الشائعة: يمنع منع تام استخدامه بديلاً عن الانسولين وخصوصاً في السكري من النوع الأول.

✗ يقال بأن ليراجلوتايد أفضل في وقت الصباح!

✓ الرد على الشائعة: لا يوجد وقت معين مفضل ولكن يؤخذ ليراجلوتايد في أي وقت تختاره من اليوم. حيث يكون فعالاً في الصباح بشكل مشابه تماماً لما هو عليه في المساء.

✗ يقال بأن ليراجلوتايد نوع من أنواع الانسولين!

✓ الرد على الشائعة: ليراجلوتايد لا يندرج ولا ينتمي لأي نوع من أنواع الأنسولين، حيث يصنف ليراجلوتايد من فئة مختلفة من الأدوية والتي تسمى ناهضات مستقبلات الببتيد -1 (GLP-1) .

✗ يقال بأن ليراجلوتايد قد يكسبك وزناً!

✓ الرد على الشائعة: ليراجلوتايد لا يكسبك وزناً زائداً، وتشير الدراسات إلى أنه يفقد المريض الوزن.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم الصيدليات الداخلية

HEM1.22.0001493

