



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster



أشعة البلع

**Modified Barium Swallow
Study (MBSS)**

ماهي أشعة البلع باستخدام الصبغة؟

هي أشعة تشخيصية يتم إجرائها لتقييم جميع المراحل المتعلقة بعملية البلع لديك بداية من الفم ونهاية المريء، باستخدام صبغة الباريوم المشع.

فوائد الأشعة:

- تتيح الفرصة لمعرفة ما إذا كان الطعام أو السائل قد اتجه أو تسرب إلى المجرى الخاطئ (داخل مجرى التنفس).
- توضح مسببات مشكلة البلع بالإضافة إلى أساليب علاج المشكلة.
- تساعد أخصائي البلع والتخاطب على وضع خطة تتضمن تحديد أنواع الأطعمة والسوائل الآمن تناوله.
- تبين الأوضاع التي قد تساهم في تسهيل عملية البلع.

خطوات إجراء أشعة البلع:

سوف يطلب منك الجلوس على كرسي مخصص للأشعة أمام جهاز الأشعة السينية ثم تناول كميات معينة وكثافات مختلفة من الأطعمة والسوائل المخلوطة بصبغة الباريوم (ليسبح بتبعتها في الأشعة) مروراً بالفم وصولاً إلى المعدة. سيقوم أخصائي البلع والتخاطب أيضاً بإخبارك متى تبدأ بعملية البلع بينما يقوم فني الأشعة بأخذ صور الأشعة أثناء عملية البلع.

قد يُطلب منك أثناء الفحص :

- الالتفات لأحد الجهات.
- الجلوس للخلف.
- حبس النفس.
- السعال.

تناول كميات أصغر/ أكبر من الأطعمة أو السوائل

الوقت الذي يستغرقه إجراء هذا الفحص؟

يتفاوت الوقت على حسب الحالة لكن عادة لا تقل مدة الفحص عن 20 دقيقة.

ماذا يحدث بعد أشعة البلع؟

بعد أشعة البلع سيقوم أخصائي البلع والتخاطب بمراجعة نتائج الفحص لتحديد ما إذا كنت تعاني من مشكلة في البلع وأسباب هذه المشكلة ثم سيناقش النتائج مع طبيبك المعالج بعد ذلك، يقوم بوضع التوصيات المتعلقة بكيفية ونوع الأطعمة والسوائل المسموح لك تناولها.

في خلال الثلاث أيام التالية للفحص قد تعاني من وجود لون أبيض عند عملية الإخراج أو إمساك بسيط في بعض الحالات.



هل هناك مخاطر تترتب على هذا الإجراء؟

- مثل كل إجراءات الأشعة ستعرض لكمية صغيرة من الإشعاع.
 - في حالة الحمل أو الشك في ذلك يمكن إخبار فني الأشعة قبل القيام بالفحص.
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أو مخاوف بشأن الأشعة من الممكن مناقشتها مع الطبيب المسؤول.

موقع إجراء الفحص:

تجرى أشعة البلع في قسم الأشعة في المستشفى الرئيسي الدور الأرضي.



تعليمات خاصة للأهل / أولياء الأمور :

- يجب إبقاء الطفل صائماً لمدة ٣ ساعات قبل إجراء الفحص (باستثناء الأدوية).
- يجب إحضار ما تستخدمه عادة لإطعام الطفل (مثل الرضاعة).
- يجب أن يكون الطفل مستيقظاً أثناء الفحص.
- على الأم الحامل أو المتوقع بأن تكون كذلك إحضار مرافق آخر قادر على التواجد مع الطفل أثناء الأشعة.
- ينبغي أن تكون ملابس الطفل خالية من أي أجزاء معدنية خاصة عند الرقبة كي لا تظهر في الأشعة.
- الدور الأكثر أهمية للأهل وأولياء الأمور هو إبقاء الطفل هادئاً ومسترخياً أثناء الفحص.
- دور المرافق أثناء الفحص: إطعام الطفل أو تشجيعه على إطعام نفسه، حيث أن ذلك سيساعد في تسهيل إجراء الأشعة.

معلومات إضافية:

الفحص سيكون في تاريخ

الساعة.....الأخصائية.....

تعليمات خاصة من قبل أخصائي التخاطب والبلع (إن

وجد):

.....

.....

.....

.....

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم اضطرابات التواصل والبلع



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM2.16.00099

