




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

**Respiratory Syncytial
Virus (RSV)**

ما هو الفيروس الذي يسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي المخلوي؟

هو فيروس يسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي.



يزداد معدل الإصابة به في فصل الشتاء (نوفمبر)، و حتى بداية فصل الربيع (مارس)

هل طفلك معرض للإصابة بهذا الفيروس؟

معظم الأطفال يصابون بهذا الفيروس على الأقل مرة خلال السنتين الأولى من عمر الطفل.

- بحسب إحصائيات محلية، فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) يعتبر السبب في نسبة عالية من التهابات الرئة، وقد تصل إلى:

عند الأطفال أقل من عمر السنة %40 .

عند الأطفال أقل من ٥ سنوات %83 .

بعض الأطفال هم أكثر عرضة للتهابات حادة عند إصابتهم بفيروس الـ RSV، وهو:

الأطفال الخدج [ولدوا قبل ٢٩ أسبوع من الحمل] و خاصة خلال السنة الأولى من العمر



الأطفال الخدج المصابون بأمراض في الرئة أو ارتفاع ضغط الدم الرئوي أو يحتاجون دعم بالأوكسجين بعد شهر من ولادتهم



الأطفال أقل من عمر السنتين و الذين ولدوا ببعض العيوب الخلقية في القلب، والتي تستدعي علاجات طبية أو جراحية وتعتبر من النوع المتوسط



ما هي أعراض الإصابة بالفيروس؟

تشبه في بدايتها أعراض نزلات البرد إلى حد كبير.



لكن قد تمتد إلى أعراض حرجية،

خصوصاً عند الأطفال الأكثر عرضة لمضاعفات

الإصابة الحادة بالفيروس.

استشارة الطبيب مبكراً ضرورية
لتشخيص الإصابة بهذا الفيروس
بسرعة ودقة



وتشمل الأعراض:

كحة شديدة متالية



**صعوبة في التنفس و
قد تكون مصحوبة
بازرقاء في اللون**



**صوت أزيز عند
التنفس**

**عدم القدرة على
الرضاخة و فقدان
الشهية**



ارتفاع درجة الحرارة

كيف تحمي طفلك من الإصابة بالفيروس؟

يمكنك تقليل خطر الإصابة باتباعك التالي:



غسل الأيدي باستمرار وخصوصاً قبل ملامسة الطفل

تجنب التجمعات العائلية الكبيرة وخصوصاً عند وجود أشخاص مصابين بنزلات برد



عزل الطفل المصاب

منع التدخين بالقرب من الطفل لأجل الحفاظ على صحة جهازه التنفسى



عدم المشاركة في استخدام ألعاب ومستلزمات الطفل الشخصية مع أطفال آخرين

الغذية الجيدة و من أهمها الرضاعة الطبيعية ما أمكن ذلك



كيف تحمي طفلك الأكثر عرضة للإصابة الحادية بالفيروس؟

بالإضافة إلى الإرشادات الوقائية المذكورة سابقاً،
يُعطى الطفل اللقاح الخاص بالـ (RSV)



ما هو اللقاح الخاص بالـ (RSV)؟
هو لقاح يُعطى حقنة بالعضل يحتوي
على أجسام مناعية مضادة للفيروس.
يعطى بشكل دوري خلال موسم نشاط الفيروس
للحفاظ على نسبة مناعة كافية في الدم، لتوفير
حماية من الإصابة بأعراض المرض أذا تعرض الطفل
للفيروس.

يُؤخذ مرة واحدة شهرياً خلال موسم انتشار
الفيروس، ما يعادل خمس جرعات متتالية خلال
السنة، تبدأ في شهر نوفمبر وتنتهي في شهر
مارس.

معلومات تهمك عن اللقاح الخاص بال (RSV)

يُعتبر اللقاح من اللقاحات الآمنة. نادراً ما يصاحبه بعض الأعراض الجانبية الطفيفة مثل ارتفاع الحرارة وألم في منطقة الحلق وفتور عام.



يُعتبر اللقاح من اللقاحات باهضة الثمن و ذو خصوصية عالية فهو لا ينطاخل مع اللقاحات الأخرى، و يتوفّر حسراً في المستشفيات لذلك نرجو منك الالتزام بمواعيدأخذ الجرعات



أخذ هذا اللقاح لا يتعارض مع التطعيمات الأساسية للطفل والتي تحميه -بادن الله- من التهابات بكتيرية وفيروسية أخرى. يمكن لطفلك أخذ تطعيماته في موعدها إذا كان يأخذ لقاح فيروس الـ RSV



لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

برنامج الوقاية من فيروس الجهاز
التنفسى المخلوى (RSV)

HEM2.17.000184



@Kfmc_Riyadh



King-fahad-medical-city



KfmRiyadh



8001277000