




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



الثايروكسين

Levothyroxine

تحذير:

يحظر استعمال هذا العقار لعلاج السمنة أو فقدان الوزن. قد تحدث آثار جانبية بالغة السوء ومميتة أحياناً إذا تم تناول هذا العقار بجرعات كبيرة أو تم تناوله مع عقاقير أخرى لعلاج فقدان الوزن. يرجى استشارة الطبيب.

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

إمتداد الجسم بهرمون الغدة الدرقية.

علاج تضخم الغدة الدرقية أو للوقتية منه.

السيطرة على سرطان الغدة الدرقية.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

- إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي أدوية مثل هذا الدواء أو أي أدوية أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل :

الطفح
الجلدي

الشري

الحكمة

ضيق النفس

صوت صفير
أثناء
 التنفس

السعال

تورم الوجه
أو الشفتيين

تورم اللسان
أو الحلق

- إذا كنت تعاني من أي من المشاكل الصحية التالية:

فرط نشاط الغدة الدرقية.

أزمة قلبية حديثة.

ضعف وظيفة الغدة الكظرية.

- إذا كنت تعاني من صعوبة في البلع.
- أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل الأدوية التي تتناولها التي صرفت بوصفة طبية أو دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية كالأعشاب والفيتامينات ومشاكلك الصحية.
- تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي دواء أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع لطبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

- يراعى إبلاغ طبيب الأسنان والجراحين والأطباء الآخرين بأنك تستعمل هذا الدواء.
- احرص على ألا ينفذ هذا الدواء من عننك.
- إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم (مرض السكر)، فستحتاج إلى متابعة نسبة السكر في الدم بشكل متكرر.
- عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.
- قد يسبب هذا الدواء ضعفاً في العظام (هشاشة العظام) مع الاستخدام على المدى الطويل. تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كانت فرصتك أكبر للإصابة بـ هشاشة العظام أو إذا كانت لديك أية أسئلة.

▪ يجب إخبار طبيبك، إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو ترضعين رضاعة طبيعية. لابد من التشاور بخصوص المزايا والمخاطر المرتبطة باستعمال هذا الدواء أثناء حملك ورضاختك وعدم إيقاف الدواء دون استشارة الطبيب.

الأعراض الجانبية والأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور:




- ◆ آلام أو ضغط في الصدر أو تسارع في ضربات القلب.
- ◆ عدم انتظام ضربات القلب.
- ◆ الصداع.
- ◆ ضيق التنفس.
- ◆ تغير في الشهية لأسباب غير معروفة.
- ◆ زيادة أو نقص ملحوظ في الوزن.
- ◆ الإسهال أو البراز المتقلقل، تشنجات المعدة، قيء.
- ◆ الحنق أو سرعة الغضب.

- ◆ زيادة العصبية والاهتياج.
- ◆ حالة من عدم الاستقرار.
- ◆ انعدام القدرة على النوم.
- ◆ نوبات مرضية، للحرارة، عرق شديد، حمى.
- ◆ تشنجات في القدمين، وضعف في العضلات.
- ◆ تغيرات في الدورة الشهرية. وتشمل هذه التغيرات البقع في الفترة بين الدورتين أو دورات شهرية خفيفة للغاية.
- ◆ قد يحدث تساقط للشعر لدى بعض الأشخاص في أول بضعة أشهر من استخدام هذا الدواء. الأمر الذي عادةً ما يعود إلى طبيعته.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

- تناول هذا الدواء في الصباح على معدة خالية قبل الإفطار بـ ٣ دقائق.
- تناول الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب دون تغيير حتى إن شعرت بتحسن.
- للحصول على أقصى استفادة، لا تغفل عن تناول أيّاً من الجرعات.
- يمكنك سحق القرص ومزجه مع ملعقة صغيرة أو ملعتين من الماء.
- يوجد أكثر من علامة تجارية لهذا الدواء. ولا يمكن استخدام إحدى العلامات بدلاً من الأخرى. **يجب مراجعة الطبيب بهذا الخصوص.**
- بعض الأطعمة مثل دقيق فول الصويا قد يؤثر على مدى فعالية هذا الدواء في جسمك. تحدث إلى طبيبك أو أخصائي التغذية في هذا الأمر.

- يحظر تناول المنتجات المحتوية على حديد أو مضادات الحموضة المحتوية على الألومونيوم أو الما غنسيوم أو كربونات الكالسيوم أو السيميثنكون أو السوكرالفيت أو Kayexalate أو الكوليستيبول أو الكوليستيرامين خلال ٤ ساعات من تناول هذا الدواء.



ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

- ✓ تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك.
- ✓ إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتخط الجرعة الفائتة وارجع لمواعيدهك العادية.
- ✓ يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

- يُخزن في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف بعيد عن الضوء، و يحظر التخزين في الحمام.

إرشادات عامة:

- إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.
- يحظر مشاركة الأدوية التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي أدوية خاصة بشخص آخر.
- إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل على وزارة الصحة على الرقم ٩٣٧، أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن الدواء الذي تناولته وكميته ومتى حدث ذلك.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

المركز التخصصي لعلاج السمنة والغدد الصماء والاستقلاب



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh



KfmciRiyadh



8001277000

HEW2.17.000602

