



مدينة الملك فهد الطبية  
King Fahad Medical City



منظار البطن

Laparoscopy

**منظار البطن** هو نوع من العمليات الجراحية، يقوم فيها الطبيب بعمل شقوق صغيرة في البطن لا يتجاوز طولها النصف إنش (1.27 سم).

## كيف تتم عملية منظار البطن؟



قبل عملية منظار البطن: سيتم إعطاؤك تخدير موضعي أو تخدير كامل (اعتماداً على حالتك الصحية، وسبب إجراء المنظار).



يقوم الطبيب بعمل جرح صغير في السرة أو أسفلها، أو في مكان آخر في البطن.



بعدها سيقوم الطبيب بإدخال جهاز المنظار في الجرح، كي يتمكن من رؤية الأعضاء الداخلية.



يتم ملء البطن بغاز ليسهل على  
الطبيب رؤية الأعضاء الداخلية في  
منطقة الحوض.



سيتمكن الطبيب من رؤية الأعضاء  
الداخلية بواسطة الكاميرا الموجودة في  
المنظار، وتعرض الصورة في شاشة  
خارجية.



عند إيجاد المشكلة المراد إصلاحها،  
يقوم الطبيب بإدخال أداة أخرى في إحدى  
الجروح الأخرى، أو في نفس الجرح.

ما هي مميزات عملية منظار البطن؟



- ✓ الألم بعد عملية منظار البطن أقل من الألم بعد عملية فتح البطن.
- ✓ الشفاء بعد عملية منظار البطن أسرع من الشفاء بعد عملية فتح البطن.
- ✓ الشقوق الصغيرة في عملية منظار البطن تلتئم أسرع من جرح عملية فتح البطن.
- ✓ احتمالية الإصابة بالالتهابات في عملية منظار البطن أقل من عملية فتح البطن.

هل هناك مضاعفات لعملية منظار البطن؟ تتم

مثل أي عملية جراحية أخرى، هناك بعض المضاعفات  
المحتملة بعد إجراء عملية منظار البطن:

نزيف أو فتق في مكان  
الجرح

نزيف داخلي

عدوى أو التهاب

جرح لأحد الأعضاء  
الداخلية، مثل:  
المعدة، الأمعاء،  
المثانة أو الحالبان

## ما هي الحالات التي يمكن تشخيصها أو علاجها باستخدام منظار البطن؟



استئصال الرحم

معرفة أسباب ألم الحوض المزمن

تشخيص وجود أورام في الحوض

تشخيص وعلاج بطانة الرحم المهاجرة

استئصال الأورام الليفية

إزالة الكيس المبيضي

علاج سلس البول، وهبوط الرحم

استئصال بعض أنواع السرطانات



## بماذا ستشعرين بعد إجراء عملية منظار البطن؟

### 1- الألم:

- ستشعرين ببعض التعب والإرهاق بعد إجراء المنظار لعدة أيام.
- قد تشعرين ببعض الألم في مكان الجروح.
- من المحتمل أن تشعري بألم في الحلق، بسبب الأنبوب الذي تم وضعه أثناء العملية لمساعدتك على التنفس، جربي الفرغرة بماء دافئ وملح لتخفيف الألم.
- من المحتمل أيضاً أن تشعري بألم في الكتف أو الظهر، بسبب الغاز المستخدم أثناء العملية لنفخ البطن. عادةً يختفي الألم بعد المنظار بعدة ساعات أو بضعة أيام.



## 2- النشاط اليومي:

- يمكن لك أن تعودي لأنشطتك اليومية المعتادة خلال يومين من إجراء منظار البطن.
- استشيرى طبيبك قبل ممارسة التمارين الرياضية أو حمل الأجسام الثقيلة.







توجهي فوراً إلى قسم الطوارئ في المستشفى  
عندما تشعرين بأحد الأعراض التالية:

الحمى (ارتفاع درجة الحرارة).

ألم مستمر لا يختفي مع استخدام المسكنات.

احمرار أو انتفاخ أو خروج افرازات من الجروح.

دوخة.

عدم القدرة على التبول.

# لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

شعبة التثقيف الصحي  
بمستشفى النساء التخصصي



HEM2.18.000276

