




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



انفصال عضلات البطن


Abdominal Muscle
Separation

يمكن أن يحدث انفصال في عضلات البطن المستقيمة والنسيج الضام نتيجة للضغط العرضية المزمنة.

يحدث لدى الرجال أو النساء بعد انقطاع الطمث، أو أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية

الأعراض

- ألم أسفل الظهر
- ارتخاء وضعف عضلات البطن
- ألم حول منطقة السرة
- صعوبة في التحكم في البول أو إمساك





يتم تشخيص الحالة إذا وجد الانفصال أكثر من
نصف سم تقريرياً من خلال الفحص السريري

العلاج

- تمرين تقوية وإطالة عضلات مركز الجسم
 - تمرين التنفس
 - تمرين تقوية عضلات قاع الحوض
 - لبس المشد في بعض الحالات
- * بالإضافة لبعض تقنيات العلاج الطبيعي الأخرى

يجب أن تؤدي جميع التمارين تحت إشراف

أخصائي العلاج الطبيعي



تجنبها

- ☒ عمل تمارين عشوائية قد تزيد من مشكلة انفصال عضلات البطن
- ☒ حمل الأشياء الثقيلة
- ☒ القيام من السرير بدون النوم على الجانب وثني الركبتين
- ☒ الكحة بدون دعم عضلات البطن باليد
- ☒ إهمال الامساك

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم العلاج الطبيعي

HEM2.20.000972



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh



KfmcRiyadh



8001277000