



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



حبوب منع الحمل المسببة لتخثر الدم

Contraceptive pills and blood
clotting

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن حبوب منع الحمل التي تحتوي على (دروسبيرينون) قد تزيد خطورة تجلطات الدم أعلى من حبوب منع الحمل المحتوية على (البروجستين).


ما هو دروسبيرينون؟

معظم حبوب منع الحمل تحتوي على هرمون (البروجسترون) مع هرمون (الاستروجين الأنثوي)، الدروسبيرون هو نوع من البروجستين التي يتم استخدامها في حبوب منع الحمل.



أمثلة على المنتجات المحتوية على


الدروسبيرينون:



أيضا هناك بعض أنواع حبوب منع الحمل غير

دروسبيرينون قد تزيد من مخاطر الجلطات

الدموية مثل:



ما ينبغي أن تفعلينه عند أخذ حبوب منع حمل
تحتوي على دروسبيرينيون هو:



استمري في تناول حبوب منع
الحمل وفقا لتوجيهات الطبيب.

يجب عليك التحدث مع المتخصصين في
الرعاية الصحية حول خطر التعرض لجلطات
الدم قبل البدء باستخدام حبوب منع الحمل.

عليك التعرف على أعراض الجلطات ويجب
الاتصال بالرعاية الصحية على الفور إذا كنت
تعانين من آلام مستمرة في الساق، وآلام
شديدة في الصدر، أو ضيق مفاجئ في التنفس.




اسأل الطبيب قبل البدء في استخدام
حبوب منع الحمل إذا كان لديك أي تاريخ
عائلي للجلطات الوريدية.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلية السريرية



HEM3.18.000271

