




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



هيبارين الصوديوم

Heparin Sodium

لماذا يستخدم هيبارين الصوديوم؟



يستخدم لمنع تخثر الدم ومنع تكون الجلطة الدموية في الأوعية الدموية أثناء أو بعد العمليات الجراحية أو منع تجلط الدم في القسطرات وقد يستخدم في أمراض القلب والرئة وفي تشخيص وعلاج مشاكل النزيف.

كيف يعمل الدواء؟



يعمل كمضاد لتجلط الدم ويزيد من سيولته وذلك عن طريق تثبيط تصنيع فيتامين (ك) الذي بدوره يساعد على تجلط الدم.

لا يستخدم دواء الهيبارين في الحالات التالية:

- النزيف الشديد.
- نقص في الصفائح الدموية (Thrombocytopenia).
- الحساسية من دواء الهيبارين.

كيف يستخدم الدواء؟

يعطى هذا الدواء في القسطرة على شكل حقنة بالوريد أو إبره تحت الجلد لفترة من الوقت.

كيف يتم حفظ الدواء؟

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس.

كيف يتم التخلص من الإبرة؟



يتم التخلص من الإبر المستخدمة للحقن وذلك بوضعها في حاوية مخصصة صلبة لا تخترقها الإبرة مع مراعاة حفظ الحاوية بعيداً عن متناول الأطفال.

ماهي أهم الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها عند

استخدام الدواء؟

- أخبر الطبيب في حالة الحمل والرضاعة.
- أخبر الطبيب إذا كان هناك أي تاريخ مرضي لأمراض القلب والكبد.
- عدم استخدام هذا الدواء في حالة الإصابة بنزيف.
- تجنب أكل الخضراوات الخضراء لأنها تقلل من مفعول العلاج.



يجب إخبار الطبيب بجميع الأدوية التي يتم تناولها سواء تلك التي صرفت بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية وجميع الفيتامينات أو المنتجات الطبيعية.

ماهي الآثار الجانبية المحتملة أثناء استخدام الدواء؟

الحساسية المفرطة: الحكة، الطفح الجلدي، ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس

تغير لون البراز إلى أسود أو دموي اللون

احمرار وتورم في مكان أخذ الحقنة


نزيف الأنف (الرعا ف) الغير متوقع

تغير لون البول إلى بني أو أحمر داكن

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلية الخارجية



HEM3.20.0001075

