



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster



إجراءات السلامة والاحتياطات عند
وجود غاز الأكسجين بالمنزل

Safety precautions and
procedure at the presence of
oxygen gas at home

- لا تدخن عند استخدام الأكسجين ولا تجعل الآخرين يدخنون من حولك.



- ابتعد عن أي مصدر لهب مثل (الشمعة، المدخنة، الموقد).



- في حال عدم الاستخدام: تأكد من إغلاق الأسطوانة أو المكثف ولا تترك القناع أو الأنبوب الأنفي يعمل.



- تذكر أن مكثف الأكسجين يقوم بشفط الهواء المحيط لاستخراج الأكسجين فلا تتركه بجانب مصدر نار أو دخان، وفي حال وجودها اترك بينهما مسافة لا تقل عن 3 متر.



- وجود طفايات الحريق وإنذارات (دساسات) الدخان في المنزل وخاصة في غرفة المريض والمطبخ مهم جدًا.



- لا تستخدم الزيت أو المواد الزيتية عند تغيير صمام اسطوانة الأكسجين وتأكد من مسح اليدين جيداً قبل ذلك.



- تأكد من انسيابية تمديدات الأكسجين خاصة في الأبواب والدرج، و أن لاتكون مهملة في الطريق حتى لاتتسبب بعرقلة المارة.



أرقام تهمك:

الدفاع المدني 998

الهلال الاحمر 997

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

إدارة الرعاية الصحية المنزلية



@Kfmc_Riyadh



King-fahad-medical-city

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM6.16.000109

