



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



تعليمات ما بعد إجراء تصوير

الأوعية الدماغية

Post cerebral Angiography
Instruction

ماذا أتوقع

- يمكن لمكان القسطرة أن يصبح رقيقاً أو به تقرحات، ومن الممكن أن يظل لبضعة أيام أو إلى أسبوع كحد أقصى.
- يحتمل أن ترى كدمات في الفخذ، ستختفي هذه الكدمات في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
- بعض المرضى يشعرون بتورم بسيط بحجم حبة الفول السوداني في منطقة الفخذ، هذا طبيعي وغالباً يختفي بعد مرور عدة أشهر.

ماذا عن الأنشطة؟

- يسمح لك بالاستحمام من اليوم الذي يلي القسطرة لكن مع تجنب الغطس في حوض الاستحمام أو حوض ماء حار.
- يمنع حمل الأشياء الثقيلة. (أكثر من ٥ كيلوجرام)

- تمنع ممارسة الأنشطة العنيفة.
- تمنع ممارسة السباحة.

تأكد من إخبارنا بحاجتك إلى تقرير طبي يمنعك من ممارسة هذه الأنشطة في المدرسة أو مقر العمل.

متى يجب عليك الاتصال بالطبيب؟

- إذا حدث نزيف في موضع القسطرة قم بالضغط على مكان النزيف وتوجه إلى أقرب طوارئ.
- إذا لاحظت احمرار أو شعور بالحرارة مكان الإجراء.
- إذا لاحظت تورم مكان الإجراء.
- إذا كان هنالك ارتفاع بدرجة الحرارة أعلى من ٣٨ درجة مئوية.
- إذا شعرت بتنميل أو رعشة في القدم أو الساق.
- إذا ظهرت حكة شديدة أو طفح جلدي.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

شعبة التثقيف الصحي



HEM2.16.000309

