



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



إجراءات السلامة والاحتياطات عند وجود غاز الأكسجين بالمنزل

Safety precautions and
procedure at the presence of
oxygen gas at home

- لا تدخن عند استخدام الأكسجين ولا تجعل الآخرين يدخنون من حولك.



- ابتعد عن أي مصدر لهب مثل (الشمعة، المدخنة، الموقد).



- في حال عدم الاستخدام: تأكد من إغلاق الأسطوانة أو المكثف ولا تترك القناع أو الأنبوب الأنفي يعمل.



- تذكر أن مكثف الأكسجين يقوم بشفط الهواء المحيط لاستخراج الأكسجين فلا تتركه بجانب مصدر نار أو دخان، وفي حال وجود ها اترك بينهما مسافة لا تقل عن 3 مترا.



- وجود طفاییات الحریق وإنذارات (دسasات) الدخان في المنزل وخاصة في غرفة المريض والمطبخ مهم جداً.



- لا تستخدم الزيت أو المواد الزيتية عند تغيير صمام اسطوانة الأكسجين وتأكد من مسح اليدين جيداً قبل ذلك.



- تأكد من انسيا比بة تمديدات الأكسجين خاصة في الأبواب والدرج، وأن لا تكون مهملة في الطريق حتى لا تتسبب بعرقلة المارة.



أرقام تهمك:

الدفاع المدني 998

الهلال الأحمر 997

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

إدارة الرعاية الصحية المنزلية



King-fahd-medical-city



@Kfmc_Riyadh



KfmcRiyadh



8001277000

HEM6.16.000109

