



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



مخاطر ابتلاع الأطفال لقطع المغناطيس

Risks of Magnets Ingestion in Children

مخاطر ابتلاع الأطفال لقطع المغناطيس:

إن ابتلاع جسم غريب يعتبر مشكلة شائعة خاصة في فئة الأطفال من عمر ٦ أشهر إلى ٣ سنوات، حيث قد تسبب بعض حالات بلع الأجسام الغريبة إلى مشاكل مثل:

- ✗ حالات اختناق وانسداد مجرى التنفس
- ✗ تقرحات ونزيف أو انسداد وثقوب في جدار القناة الهضمية



المغناطيس عبارة عن قطع صغيرة كروية أو أقراص مصنوعة من معادن أرضية نادرة والموجودة في الكثير من المنتجات، ليس فقط في ألعاب الأطفال وإنما نجدها كذلك في اكسسوارات المكاتب، وأدوات المطبخ، والمجوهرات وغيرها.

لماذا يبتلع الأطفال قطع المغناطيس؟

لأنها تجذب فضول وشغف الأطفال لشكلها ولونها
وملمسها الناعم مما يجعلها محل اهتمام الأطفال
لوضعها في الفم ومن ثم ابتلاعها.



صور لبعض أشكال المغناطيس الموجودة في الأسواق

كيف يتم معرفة أن الطفل ابتلع جسم غريب (المغناطيس)؟

في أغلب الأحيان لا تظهر أية أعراض جراء ابتلاع القطع المغناطيسية، وفي بعض الأحيان يُلاحظ اختناق الطفل إذا كان في مجرى الهواء.

ولكن إذا علق الجسم الغريب في القناة الهضمية يحتمل أن تظهر الأعراض التالية:



القيء


صعوبة في البلع

ألم في الحلق، منتصف الصدر،
أو البطن

سيلان اللعاب

ماذا يجب على الوالدين فعله عند ابتلاع الطفل للمغناطيس؟

في حالة التأكد من ابتلاع المغناطيس **يجب نقله فوراً** إلى قسم الإسعاف في المستشفى للتدخل الطبي العاجل وإجراء




العديد من الفحوصات من خلال الأشعة السينية لمعرفة مكان تواجد المغناطيس، ومعرفة إذا كان الطفل ابتلع قطعة واحدة أو أكثر.

علاج بلع المغناطيس:

يحتاج الطفل إلى منظار لإزالة القطع المغناطيسية إذا كانت لا تزال عالقة في المريء أو المعدة، ولكن في بعض الحالات إذا كان المغناطيس قطعة واحدة ولا توجد أعراض قد يشرح الطبيب بأن الطفل يحتاج إلى ملاحظة فقط.


في حال أن الطفل ابتلع عدة قطع مغناطيسية وتجاوزت المعدة (كما يظهر في الصورة) فإن هناك احتمالية كبيرة جدا أن القطع المغناطيسية في عدة أماكن من الأمعاء قد تلتصق ببعضها بفعل قوة جذب المغناطيس فتتسبب في التصاقات وانغلاق الأمعاء.



صورة: إشاعة بطن لطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات ابتلعت عدة قطع مغناطيسية دون علم أهلها ثم بدأت تشتكي من ألم بالبطن وتبين في قسم الإسعاف وجود هذه القطع المغناطيسية

مخاطر بلع الأطفال لقطع المغناطيس:

لأن الصورة خير من ألف كلمة نضع بين ايديكم الصور التالية لتوضح مخاطر القطع المغناطيسية:




صورة القطعتين
المغناطيسيتين بعد
إزالتها عن طريق
الجراحة



صورة قطعتين
مغناطيسيتين
ملتصقتين في جدار
الأمعاء مما أدى إلى ثقب
في جدار الأمعاء

أثناء العملية الجراحية تبين وجود عدة ثقوب في الأمعاء الدقيقة (كما هو مبين بالسهم) بسبب التصاق جدران الأمعاء ببعض



الوقاية:

الدور الأكبر يقع على كاهل الوالدين بتأمين بيئة آمنة في المنزل خالية من الأجسام والمواد الخطرة.

✔ تأكد من سلامة البيئة المحيطة بالطفل من الأجسام

الصغيرة التي يمكن للطفل أن يضعها في فمه

✔ إزالة جميع الألعاب والأغراض التي تحتوي على

المغناطيس

✔ تجنب شراء الملابس التي تحتوي على أزرار معدنية

وغيرها من الأمور الواجب مراعاتها للحفاظ على


سلامة الأطفال وتوفير بيئة آمنة مناسبة لهم.



لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم التخصصات الدقيقة للأطفال



HEM3.20.0001034

