



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



مسييلات الدم وعلاج الأسنان Blood Thinner and Dental Treatment

متى يجب إجراء تحليل سيولة الدم لمستخدمي الوارفارين؟

عند إجراء بعض الإجراءات العلاجية للأسنان مثل:

- التنظيف العميق للثة
- الجراحة مثل خلع العديد من الأسنان.

لذلك يجب عمل التحليل قبل الموعد بـ ٤ ساعات، أو في نفس يوم الموعد المحدد.

يجب أن تكون نتيجة تحليل سيولة الدم أقل من ٣,٥ كي تعتبر الحالة آمنة لعلاج الأسنان.

تحليل السيولة	جرعة الدواء	اسم الدواء
المعدل الآمن للعلاج	مستمر	Warfarin وارفارين
لا يلزم تحليل سيولة الدم	مستمر	Clopidogrel (Plavix) كلوبيدوجرل أو بلفكس
لا يلزم تحليل سيولة الدم	مرتين في اليوم- يجب إيقاف جرعة الصباح مرة واحدة في اليوم-مستمر	Enoxaparin (Clexane) انكسوسبيرين
لا يلزم تحليل سيولة الدم	مستمر	Rivaroxaban ريفروكسابان

لا يلزم تحليل سيولة الدم	مستمر	Dabigatran دبيقران
لا يلزم تحليل سيولة الدم	مستمر	Aspirin اسبيرين



قبل الموعد المحدد لعلاج الأسنان:

احتمال النزيف المصاحب لعلاج الأسنان، أقل بكثير من خطر الإصابة بالجلطات الدموية، إذا تم التقليل أو إيقاف جرعة مسيل الدم.

لذلك لا يلزم إيقاف أو تقليل جرعة العلاج المسيل للدم قبل موعد الأسنان المحدد.

مرضى علاج (الوارفارين)، يجب عليهم عمل تحليل مختبri لتحديد سيولة الدم قبل علاج تنظيف اللثة أو الجراحات الأخرى.



خلال فترة علاج الأسنان:

- أثناء علاج الأسنان، يتم استخدام التخدير الموضعي المحتوي على قابض الأوعية الدموية (أدريناлиين) للتقليل من النزيف.
- يتم استخدام مادة أوكسيد السيليلوز، الكولاجين أو الخياطة الجراحية للسيطرة على النزيف، في حال حدوثه.
- يتم استخدام (حامض الترانسيميك) كغسول للفم للحد من النزيف خلال العلاج العميق.

ما بعد علاج الأسنان :



- مسكنات الألم الآمنة لمرضى تخثر الدم ويعتبر (التايلنول) أو (الباراسيتامول) من المسكنات الآمنة لمرضى تخثر الدم، للألم قصير المدى.

- يجب استخدام مسكنات الألم المضادة للالتهابات بحذر عند جمعها مع (كلوبيدوجرل)، لأنها قد تسبب ضرر للغشاء الهضمي ينتج عنه نزيف داخلي.

ملاحظات



- ❖ العديد من مراجعي عيادة طب الأسنان يواجهون العديد من المضاعفات "كتجلط الدم"، تتطلب أن يكونوا تحت مسيلات الدم "مضادات التخثر".
- ❖ الأثر الرئيسي لمسيلات الدم هو زيادة مدة النزيف على طبيب الأسنان وأخصائي صحة الأسنان، التعامل بحرص مع هؤلاء المرضى دون التسبب بمضاعفات عكسية.

لأن الوعي وقاية ..

ادارة التثقيف الصحي

قسم طب الأسنان

HEM2.16.000314



Written by Health Promotion Department
Designed by CPAV-PRAMA



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh



KfmcRiyadh



8001277000